

Górzno, dn. 03.06.2024 r.

OR.0003.2.2024

Mateusz Magalski  
Radny Miasta i Gminy Górzno

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą kwestii podłączenia kanalizacji w miejscowości Pólko udzielmy odpowiedzi na zadane pytania.

Ad 1. Miasto i Gmina Górzno na chwilę obecną nie podjęła działań oraz nie przygotowała planów mających na celu podłączenie mieszkańców miejscowości Pólko do sieci kanalizacji sanitarnej.

Ad 2. Można opracować dokumentację projektową w powyższym temacie, która określi racjonalne możliwości podłączenia oraz potencjalne koszty inwestycji. Można rozważyć współpracę w tej materii z sąsiednią gminą.

Ad 3. Proces inwestycyjny jest złożony, wymaga pozyskania różnych zgód administracyjnych w zależności od przyjętych tras lokalizacji sieci. Na opracowanie dokumentacji oraz pozyskanie niezbędnych pozwoleń należy liczyć od pół do około roku od momentu wybrania Projektanta. Samo wykonanie w zależności od przyjętych rozwiązań może; przy założeniu dysponowania przez Gminę odpowiednimi środkami finansowymi; trwać od kilku miesięcy do około roku. Ciężko jest na tak wczesnym etapie zadania oszacować niezbędną kwotę potrzebną na realizację inwestycji. Analizując cenę wykonania samych robót budowlanych w kontekście niedawnego zamówienia publicznego odnośnie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie Nowe Osiedle w mieście Górzno kilometr sieci kosztuje około 570 000 złotych brutto. Rozpiętość ofert w przeliczeniu na kilometr wynosiła od około 570 000 to 930 000 złotych brutto za kilometr sieci. Należy jednak zaznaczyć, że wpływ na cenę oprócz długości ma także m.in. konieczność zastosowania przepompowni oraz konieczna gęstość studni.

**BURMISTRZ**  
MIASTA I GMINY GÓRZNO  
*Jacek Ruciński*

1. a/a

2. Matusz Magalski