



Działdowo, dnia 10.03.2025 r.

HK.9027.2.29.2025

Pan Andrzej Piątkowski
Burmistrz Lidzbarka

ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark

Obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Lidzbark

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn.zm.), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz w oparciu o okresowe oceny jakości wody wydaje obszarową ocenę jakości wody obszarową ocenę jakości wody na terenie Miasta i Gminy Lidzbark.

Producentem wody na terenie Miasta i Gminy Lidzbark jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lidzbarku Sp. z o.o. Zakład Wodociągów.

1. Wodociąg publiczny Lidzbark

Wodociąg publiczny Lidzbark służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 9964 osób zamieszkałych w miejscowościach: Lidzbark Jamielnik, Bryńsk, Klonowo, Wlewsk, Słup, Cibórz Miłostajki, Zalesie, Podcibórz, Koty, Ostrowy, Bełk (Kol.), Lidzbark Nadleśnictwo w gminie Lidzbark oraz Buczkowo, Czarny Bryńsk, Traczyska w gminie Górzno.

Długość sieci wodociągowej wynosi: 140,14 km i jest wykonana z rur azbesto-cementowych, stalowych żeliwnych, PCV, polietylenu. Dobowa produkcja wody wynosi 1264 m³/dobę.

Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 6 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie.

Woda czysta wprowadzana do sieci wodociągowej jest dezynfekowana za pomocą lampy UV.

2. Wodociąg publiczny Stare Dłutowo

Wodociąg publiczny Stare Dłutowo służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1720 osób zamieszkałych w miejscowościach: Nowe Dłutowo, Stare Dłutowo, Wawrowo, Zdrojek, Nick, Marszewnica, Adamowo, Biernaty, Nowy Dwór, Bełk, Nowy Zieluń. Długość sieci wodociągowej wynosi: 45,92 km i jest wykonana z rur PCV, polietylenu. Dobowa produkcja wody wynosi 344 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 2 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie.

Woda czysta wprowadzana do sieci wodociągowej jest dezynfekowana za pomocą lampy UV.

W analizowanym okresie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie prowadził postępowanie administracyjne w sprawie złej jakości wody w wodociągu publicznym Stare Dłutowo ze względu na wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° C w ilości >300 jtk/1ml.

Na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z badania próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej, a także uznaniu stwierdzonej niezgodności za nieistotną - niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia oraz uwzględniając podjęte przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku działania naprawcze, w dniu 20.06.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Stare Dłutowo.

W dniu 11.07.2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Stare Dłutowo.

3. Wodociąg publiczny Jeleń

Wodociąg publiczny Jeleń służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1669 osób zamieszkałych w miejscowościach: Jeleń, Wąpiersk, Ciechanówko, Tarczyny, Kiełpiny, Chełsty, Koszelewki (Gm. Rybno). Długość sieci wodociągowej wynosi: 62,87 km i jest wykonana z rur PCV, polietylenu. Dobowa produkcja wody wynosi 208 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 3 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie.

Woda czysta wprowadzana do sieci wodociągowej jest dezynfekowana za pomocą lampy UV.

Na podstawie §21 ust.3 lit.a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), w dniu 03.10.2024 r. wydana została zgoda na prowadzenie działań naprawczych na 30 dni tj. do dnia 04.11.2024 r. ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu.

W wyniku podjętych działań naprawczych przez jednostkę odpowiedzialną za eksploatację wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku, jakość dostarczanej wody w sieci wodociągu publicznego Jeleń została przywrócona.

Badania jakości wody z wodociągu publicznego Lidzbark, wodociągu publicznego Stare Dłutowo oraz wodociągu publicznego Jeleń w ramach kontroli urzędowej oraz w ramach kontroli wewnętrznej realizowane były zgodnie z rocznym „Harmonogramem pobierania próbek wody” w zakresie parametrów grupy A i grupy B, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Częstotliwość pobierania próbek wody była zgodna z częstotliwością określoną w rozporządzeniu, dostosowana do wielkości produkcji i liczby odbiorców.

W 2024 r., nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody produkowanej przez urządzenia wodociągowe na terenie Miasta i Gminy Lidzbark.

Ocena ogólna jakości wody

Na koniec roku sprawozdawczego 2024, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał okresowe (roczne) oceny jakości wody dla wodociągu publicznego Lidzbark, wodociągu publicznego Stare Dłutowo oraz wodociągu publicznego Jeleń stwierdzając w nich przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W załączeniu „Obszarowa ocena jakości wody w 2024” w formie tabelarycznej.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie

mgr Grażyna Mówińska
Specjalista zdrowia publicznego
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)

Załącznik:

Obszarowa ocena jakości wody w 2024 roku w wodociągach nadzorowanych przez WSSE/ PSSE/GSSE w województwie warmińsko-mazurskim																		
Nazwa wodociągu	Nazwa gminy zaopatrywanej przez wodociąg	Nazwa powiatu na terenie którego znajduje się wodociąg	Nazwa producenta wody	Kontrola KW/PIS	Produkcja wody w m3/d	Sposób uzdatniania	Dezynfekcja (jeśli jest stosowana)	Nazwy miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociągu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (stałych mieszkańców)	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody [nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna)]	Czas trwania przekroczenia w dniach (w roku 2023)	Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych		Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębior. w-k	Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku sprawozdawczego) - przydatna do spożycia/warunkowo przydatna/brak przydatności/odstępstwo	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze	Nazwa Powiatowej /Granicznej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej sprawującej bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	Uwagi
												data wydania decyzji	data realizacji decyzji administracyjnej					
1	2	3	4	5	6.0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Lidzbark 10	Lidzbark, Górzno (powiat brodnicki)	działdowski	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów	KW/PIS	1264,0	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	dezynfekcja wody czystej wprowadzanej do sieci wodociągowej za pomocą lampy UV	Lidzbark, Jamielnik, Bryńsk, Klonowo, Wlewek, Słup, Cibórz, Miłostajki, Zalesie, Podcibórz, Koty, Ostrowy, Belk (Kol.), Lidzbark Nadleśnictwo oraz Buczkowo gm. Górzno, Czarny Bryńsk gm. Górzno, Traczyńska gm. Górzno (17)	9964						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie	
Stare Dłutowo	Lidzbark	działdowski	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów	KW/PIS	344,0	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	dezynfekcja wody czystej wprowadzanej do sieci wodociągowej za pomocą lampy UV	Nowe Dłutowo, Stare Dłutowo, Wawrowo, Źródło, Nick, Marszewnica, Adamowo, Biernaty, Nowy Dwór, Belk, Nowy Zieluń (11)	1720	ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C (>300 jtk/1ml/ >300 jtk/1 ml)	22	2024-06-20	2024-07-11	plukanie instalacji wodociągowej oraz prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody wodociągowej	przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie w dniu 20.06.2024 r. wydał decyzję dot. warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Jeleń	Lidzbark, Rybno	działdowski	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów	KW/PIS	208,0	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	dezynfekcja wody czystej wprowadzanej do sieci wodociągowej za pomocą lampy UV	Jeleń, Wapiersk, Ciechanówko, Tarczyno, Kielpiny, Chelsty, Koszelewiki (Gm. Rybno) (7)	1669	mangan (76.5ug/l/85,0ug/l)					przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie	Na podstawie §21 ust.3 lit.a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), w dniu 03.10.2024 r. wydana została zgoda na prowadzenie działań naprawczych na 30 dni tj. do dnia 04.11.2024 r. ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu.

Otrzymują:

1. Adresat
(skrzynka e-PUAP)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
(skrzynka e-PUAP)
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark
(odbiór osobisty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
4. Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
ul. Rynek 17, 87-320 Górzno
(skrzynka e-PUAP)
5. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
(skrzynka e-PUAP)
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o
ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno
(odbiór osobisty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
7. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo
(skrzynka e-PUAP)
8. PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
9. PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
10. PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
11. PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
12. a/a