

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Górzno, dnia 12 sierpnia 2025 r.

IG.6220.4.2025.WG

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, 1881, 1940), § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) w zw. z art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572, z 2025 r. poz. 769) po rozpatrzeniu wniosku [redacted], reprezentującego firmę [redacted], z siedzibą w miejscowości [redacted], 87-320 Górzno z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 241/7 i 241/9 w miejscowości Szczutowo, gmina Górzno,**

orzekam co następuje:

- I. Stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 241/7 i 241/9 w miejscowości Szczutowo, gmina Górzno.**
- II. Określa się:
1. Zbierać wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne.
 2. W ramach przedsięwzięcia nie przetwarzać odpadów.
 3. Pracę zakładu ograniczyć do pory dziennej, tj. w godzinach 6.00-22.00.
 4. Miejsca magazynowania odpadów wyposażać w zapas sorbentów.
 5. Odpady magazynować na szczelnym, utwardzonym placu magazynowym oraz w hali, wyposażonej w szczelną, utwardzoną posadzkę.
 6. Należy używać wyłącznie sprawdzonego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki

substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku konserwacji lub awarii sprzętu.

7. Place postojowe środków transportu i maszyn budowlanych lokalizować na szczelnej, utwardzonej nawierzchni.
8. Zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń.
9. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na terenie przedsięwzięcia.
10. Teren zabezpieczyć przed niekontrolowanym składowaniem odpadów lub wylewania nieczystości.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25 marca 2025 r. roku _____ reprezentujący firmę _____, z siedzibą w miejscowości _____, 87-320 Górzno, _____, 87-320 Górzno wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Górzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne” na dz. nr 241/7 i 241/9 w miejscowości Szczutowo, gmina Górzno.

Dnia 11 kwietnia 2025 r. wnioskodawca zgodnie z zapisami w art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) został wezwany do uzupełnienia wniosku o wskazanie prawidłowego numeru działki ewidencyjnej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, na której zlokalizowany jest teren przedsięwzięcia. Braki wskazane w wezwaniu do uzupełnienia zostały dostarczone do Urzędu Miasta i Gminy w Górznie dnia 14 kwietnia 2025 r.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem na działkach nr ew. 241/7 i 241/9 w miejscowości Szczutowo, gmina Górzno brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po zapoznaniu się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie ustalono, że planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na

środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W procesie ustalania kręgu Stron stwierdzono, że Stron postępowania jest 10, zatem w niniejszej sprawie nie ma zastosowania przepis art. 49 KPA i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, 1881, 1940 z późn. zm.).

Pismem z dnia 16 kwietnia 2025 r. Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zawiadomił Strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1, 2 i 4 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Górzno pismami z dnia 16 kwietnia 2025 r., przesyłanymi do organów dnia 17 kwietnia 2025 r. znak spr.: IG.6220.4.2025.WG, wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwaniem z dnia 25 kwietnia 2025 r., znak WOO.4220.291.2025.AG1 wezwał do usunięcia braków, tj. przedłożenia Karty informacyjnej przedsięwzięcia na nośniku danych i przekazania oświadczenia wraz z uzasadnieniem, że wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., późn. 609) jest organ właściwy od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzupełnienie przesłano 29 kwietnia 2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w z dnia 28 kwietnia 2025 r., znak sprawy: NNZ.9022.2.G.488.25 wskazał, że dla powyższego przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a zakres raportu powinien obejmować elementy z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, 1881, 1940).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu, w opinii znak pisma GR.ZZŚ.4901.130.2025.WL z dnia 30 kwietnia 2025 r. stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał warunki konieczne do uwzględnienia w niniejszej decyzji.

W dniu 20 maja 2025 r. pismem znak spr. WOO.4220.291.2025.AG1.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz poinformował o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. Pismem z dnia 21 maja 2025 r. Urząd Miasta i Gminy w Górznie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej zgodnie z zakresem wskazanym w piśmie przekazanym przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Uzupełnienie Kip wpłynęło do tutejszego urzędu dnia 30 maja 2025 r. i zostało przekazane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wraz z pismem przewodnim dnia 04 czerwca 2025 r. Dnia 18 czerwca 2025 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przekazała pismo znak spr. WOO.4220.291.2025.AG1.4 informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 02 lipca 2025 r., pismem z dn. 03 lipca 2025 r. znak spr. WOO.4220.291.2025.AG1.5 termin załatwienia przedłużono ponownie do dn. 16 lipca 2025 r. W dniu 07 lipca 2025 r. Urząd Miasta i Gminy w Górznie przesłał do wnioskodawcy oraz stron postępowania zawiadomienie o wydłużeniu terminów załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Postanowieniem z dnia 16 lipca 2025 r. znak WOO.4220.291.2025.AG1.7 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a uouioś wskazał istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Zgodnie z art. 10 §1 kodeksu postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zawiadomieniem o zebraniu materiału dowodowego i obwieszczeniem z dnia 21 lipca 2025 r. zawiadomił strony postępowania o zgromadzeniu materiału niezbędnego do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie,

o przysługującym stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GÓRZNO
Jacek Ruciński

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Charakterystyka przedsięwzięcia.
2. Załącznik nr 2 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Karta informacyjna przedsięwzięcia.
3. Załącznik nr 3 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Karta informacyjna przedsięwzięcia - uzupełnienie.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, ul. Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
3. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń

Charakterystyka przedsięwzięcia

Obszar, na którym planowane jest magazynowanie odpadów, został ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych oraz zwierząt. Plac magazynowy jest utwardzony i wyposażony w stosowny system wizyjny. Na przedmiotowym terenie w ostatnich latach prowadzona była działalność polegająca na zbieraniu odpadów przez Firmę

. W związku z powyższym, punkt zbierania odpadów jest już wyposażony w specjalistyczne pojemniki i urządzenia. Ponadto, nie przewiduje się żadnych prac rozbiórkowych ani prac związanych z budową czy rozbudową istniejącej infrastruktury.

Miejscem prowadzenia działalności będzie budynek magazynowy o powierzchni 60 m² i kubaturze 180 m³ oraz pomieszczenie administracyjne w oddzielnym budynku o konstrukcji murowanej.

Podstawowe wyposażenie zakładu stanowią:

- kontenery stalowe,
- opakowania typu big-bag,
- wózek widłowy,
- waga najazdowa.

Przyjęte na teren zakładu odpady zostaną poddane przez pracowników punktu ocenie oraz selekcji, w zależności od ich stanu i przydatności. Kolejno umieszczone będą w odpowiednich miejscach przeznaczonych do ich tymczasowego magazynowania. Metale żelazne i odpady o dużych rozmiarach planuje się gromadzić na placu, natomiast odpady drobno gabarytowe w hali. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości transportowej odpady zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania firmom posiadającym wymagane zezwolenia. Przy wyborze odbiorców odpadów preferowani będą (w pierwszej kolejności) odbiorcy prowadzący odzysk odpadów, a jeżeli to będzie niemożliwe/nieuzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego i ochrony środowiska, odpady zostaną przekazane firmom prowadzącym działalność w zakresie ich unieszkodliwienia.

W powyższym procesie przewiduje się wykorzystanie wagi i wózka widłowego (załadunek i rozładunek transportów).

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się formatowania i cięcia odpadów, a także dodatkowych form działalności w postaci prowadzenia odzysku (przetwarzania) oraz unieszkodliwiania odpadów z wykorzystaniem jakiegokolwiek instalacji.

Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie nie przekroczy 21,9 Mg, a w ciągu roku wyniesie do 320,46 Mg.

Inwestor przeanalizował spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Nie przewiduje się etapu realizacji inwestycji.

Podczas eksploatacji zakładu przewiduje się wytwarzanie niewielkich ilości odpadów stanowiących m.in. opakowania oraz czyściwa i sorbenty zużyte w celu usuwania ewentualnych wycieków z pojazdów. Generowane będą również odpady powstające w wyniku eksploatacji i konserwacji infrastruktury punktu skupu. Wytwarzane odpady eksploatacyjne gromadzone będą selektywnie, w odpowiednich kontenerach i pojemnikach na utwardzonym i szczelnym podłożu lub w budynku, w wydzielonej części gospodarczej, a następnie przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia.

Inwestycja nie kwalifikuje się do zakładów o dużym, czy też zwiększonym ryzyku występowania awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Z uwagi na zastosowane technologie nie wystąpi ryzyko katastrofy naturalnej.

Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Omawiane zadanie zostanie usytuowane w gminie Górzno. Gęstość zaludnienia przedmiotowego obszaru wynosi, zgodnie z danymi GUS, 31 os./km².

Charakteryzowany teren usytuowany jest poza zasięgiem głównych zbiorników wód podziemnych, poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Zamierzenie usytuowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona chemicznie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW200010287449 – „Pissa”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako: zły (stan ekologiczny: słaby; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego; zapewnienia drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Pissa od ujścia do jazu w Półku (dla troci wędrowniej) oraz osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Odpady magazynowane będą w pojemnikach i kontenerach różnej wielkości oraz opakowaniach typu big-bag, na terenie utwardzonego, szczelnego placu magazynowego z uwzględnieniem ich zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Odpady zamierza się również gromadzić w hali, wyposażonej w szczelną, utwardzoną posadzkę.

Miejsce magazynowania wyposażone zostanie w sorbent do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji, jednakże z uwagi, że podmioty zbierające zużyty sprzęt mogą przyjmować wyłącznie kompletne urządzenia, nie zakłada się powstawania jakichkolwiek wycieków substancji w nich zawartych.

Na terenie zamierzenia nie przewiduje się stanowiska do ładowania akumulatorów.

W ramach planowanego zadania planuje się zatrudnienie 1 pracownika. Zaplecze socjalne znajdowało się będzie w istniejącym budynku, w pomieszczeniu administracyjnosocjalnym.

Na etapie eksploatacji woda na cele socjalno-bytowe pobierana będzie z sieci wodociągowej.

Ścieki będą odprowadzane do istniejącego, szczelnego zbiornika bezodpływowego, o pojemności 4 m³, którego opróżnianiem zajmuje się specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie. Istniejący zbiornik bezodpływowy służy do gromadzenia ścieków powstających na sąsiadującej stacji demontażu, jak i na terenie punktu zbierania odpadów. Funkcjonowanie obu działalności nie spowoduje zwiększenia ilości generowanych ścieków, ponieważ zatrudnieni pracownicy wykonywać będą obowiązki zarówno na stacji, jak i w punkcie zbierania.

W ramach prowadzonego przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych.

Magazynowane odpady nie będą stanowiły źródła żadnych odcieków, ponieważ w okresie wystąpienia opadów atmosferycznych kontenery planuje się przykrywać wodoodporną plandeką.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem istotnych emisji substancji lub energii wprowadzanych do środowiska. Jedynym źródłem emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza będzie obsługa transportowa zamierzenia związana z załadunkiem i wyładunkiem odpadów.

Emisja związana z transportem powstanie w wyniku pracy pojazdów na terenie przedsiębiorstwa, takich jak: pojazdy dostawcze do 3,5 t, ciężarowe powyżej 3,5 t oraz wózek widłowy. Zakładana maksymalna ilość dostaw odpadów wyniesie do 5 pojazdów lekkich w ciągu jednego dnia roboczego oraz maksymalnie do 4 pojazdów ciężkich w ciągu miesiąca.

Ogrzewania obiektu biurowego realizowane jest z wykorzystaniem istniejącego grzejnika elektrycznego.

W ramach przedmiotowej działalności nie planuje się formatowania odpadów. Rozładunek odpadów będzie wykonywany w sposób, który zapewni minimalizowanie ryzyka wystąpienia emisji hałasu, który może powstawać, np. podczas wyładunku odpadów z pojazdu transportującego. Minimalizację oddziaływania akustycznego związanego z ruchem pojazdów umożliwi ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum, a także wykorzystywanie w pełni sprawnych technicznie pojazdów.

Zakład będzie pracował w godzinach maksymalnie od 8.00 do 16.00, od poniedziałku

do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.


W dniu 26 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr LIX/804/23 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej - aktualizacja. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja stanowi aktualizację obowiązującego dotychczas „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” określonego uchwałą Nr XXIII/340/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu, a także uwzględnia pył zawieszony PM_{2,5}. Został opracowany w związku z odnotowaniem w 2021 r. przekroczenia standardów jakości powietrza – średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM_{2,5} (nowego zanieczyszczenia, którego przekroczenie poziomu dopuszczalnego nie wystąpiło w 2018 r.), a także średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie strefy.

Zamierzenie nie będzie znaczącym źródłem emisji ww. substancji, przez co nie wpłynie na pogorszenie obecnej sytuacji. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja planowanego zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji w obrębie istniejących budynków i utwardzonego terenu, nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych, przerywania korytarzy ekologicznych.

Planowana inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji demontażu pojazdów, również prowadzonej przez Inwestora.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY TORZĄ
Jacek Winiński



Karta informacyjna przedsięwzięcia

zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

1. rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie to stanowić będzie prowadzenie działalności (wyznaczony teren- utwardzony plac magazynowy) w zakresie zbierania odpadów na podstawie decyzji zezwalającej starosty powiatu Brodnickiego zezwalającej na prowadzenie w/w działalność. Na podstawie § 3 ust 1 pkt 83 b),

rozporządzenia [2] działalność w zakresie zbierania i czasowego magazynowania odpadów stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polegać będzie na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne, ich bezpośrednim gromadzeniu w odpowiednich pojemnikach (w zależności od rodzaju) oraz dalszym transporcie i zagospodarowywaniu przez uprawnione podmioty, posiadające stosowne decyzje zezwalające na przetwarzanie.

Na terenie działki prowadzona będzie działalność polegająca na:

- **przyjmowaniu odpadów**- odpady przyjmowane będą od lokalnych firm oraz od osób prywatnych na terenie działki do której inwestor posiada tytuł prawny w postaci umowy najmu terenu. Podczas przyjęcia zostaną one bezpośrednio kierowane do odpowiednich pojemników, dzięki czemu uniknie się pozostawienia odpadów na gruncie.

- **tymczasowym magazynowaniu odpadów**- odpady, które zostaną rozładowane będą poddane magazynowaniu w pojemnikach różnej wielkości, na terenie placu magazynowego z uwzględnieniem prawidłowego ich zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych, dostępem osób trzecich oraz zwierząt. Tymczasowe magazynowanie odpadów będzie odbywało się nie dłużej niż wymaga tego proces logistyczny tj. do czasu zmagazynowania odpowiedniej partii transportowej, nie dłużej jednak niż 1 rok.

- **załadunku pojemników**, w których transportowane będą odpady, przekazywane do podmiotów zewnętrznych celem ich dalszego zagospodarowania.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie obejmuje innych czynności niż w/w, w tym nie obejmuje czynności sortowania, wstępnej obróbki itp.

Maksymalna ilość składowanych odpadów zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów wynosi: 50,000 Mg

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: miejscem prowadzenia działalności jest budynek magazynowy o powierzchni 60 m² i kubaturze 180 m³ oraz pomieszczenie administracyjne w oddzielnym budynku konstrukcji murowanej, położonych na działkach ewidencyjnych o numerze : 241/7 I 241/9 z uwzględnieniem odpowiednich od sąsiednich obiektów odległości, zawartych w zatwierdzonym przez lokalną jednostkę Państwowej Straży Pożarnej operacie przeciwpożarowym.


W sąsiedztwie obszaru omawianej inwestycji znajdują się:

- od strony wschodniej- tereny rolnicze (pola uprawne)
- od strony południowo wschodniej znajduje się droga gminna 1829C oraz tereny rolnicze (pola uprawne)

- od strony południowo znajduje się budynek mieszkalny konstrukcji murowanej oddalony od hali w odległości 8,5 m, droga gminna 1829C ,dalej tereny rolnicze (pola uprawne)
- od strony zachodniej teren firmy na którym prowadzona jest działalność - stacja demontażu pojazdów.

Najbliższa granica działki zlokalizowana jest w odległości 200 m od obiektu a najbliższy budynek w odległości 250 m

Rys. 1. Plan sytuacyjny z uwzględnieniem zasad ochrony przeciwpożarowej- wyrys z uzgodnionego operatu przeciwpożarowego (wymaganego dla tego rodzaju przedsięwzięcia).



2. powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną

Teren którym planowane jest magazynowanie odpadów położony jest w miejscowości Szczutow 87-320 Górzno w powiecie Brodnickim. Plac magazynowy stanowi obszar o powierzchni 60 m². Całkowita powierzchnia terenu stanowiącego kompleks hal magazynowych

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany na działkach o numerach ewidencyjnych: 241/7 i 241/9 jest ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych oraz zwierząt. Ponadto plac jest wyposażony w stosowny system wizyjny w dzień jaki i w porze nocnej zgodnie z wymogami dotyczącymi składowania odpadów.

Na terenie przewidzianym pod przedsięwzięcie w ostatnich latach prowadzona była działalność zbierania odpadów przez Firmę „Złomowiec”. Teren placu magazynowego jest utwardzony. Wjazd na teren inwestycji możliwy jest od strony drogi gminnej (bezpośrednie sąsiedztwo hali magazynowej). Dostęp do budynku możliwy z czterech stron bez możliwości objechania obiektu. Teren z trzech stron utwardzony, umożliwiając swobodny przejazd zastępów ratowniczo – gaśniczych.

Na terenie inwestycji nie przewiduję się żadnych prac rozbiórkowych ani prac związanych z budową czy rozbudową

Przedmiotowy teren uzbrojony jest w sieć energii elektrycznej oraz sieć wodociągową. Posiada zbiornika bezodpływowego- szamba o pojemności około 4 m³. Szambo opróżniane jest według potrzeb Wody opadowe jak i roztopowe z terenu utwardzonego naturalnie spływają na sąsiednie tereny nie utwardzone gdzie wsiąkają w grunt.

Woda na cele socjalno-bytowe pobierana jest z istniejącego wodociągu, z kolei na cele przeciwpożarowe wykorzystywana jest z istniejącego na terenie inwestycji hydrantu zewnętrznego DN80.

3. rodzaj technologii

W ramach prowadzonego przedsięwzięcia nie przewiduję się prowadzenia jakichkolwiek procesów polegających na odzysku bądź unieszkodliwianiu posiadanych odpadów. Jedynym procesem będzie proces polegający na przyjęciu odpadów oraz ich załadunek z wykorzystaniem pracowników oraz wózka widłowego, odpowiednie zabezpieczenie w stosownych tymczasowych pojemnikach - kontenerach, przygotowanie odpowiednich partii transportowych oraz transport za pośrednictwem firm zewnętrznych posiadających odpowiednie zezwolenia do kolejnych posiadaczy odpadów zgodnie z posiadanymi decyzjami .

Dla poszczególnych rodzajów odpadów dobrano odpowiednie pojemniki i kontenery pozwalające na bezpieczne i efektywne ich przechowywanie. Pojemność kontenerów i pojemników wyliczono znając objętość i masę odpadów, zgodnie z uśrednionym współczynnikiem wagowym odpadów według gęstości substancji. Zakłada się, że wielkość i ilość kontenerów i pojemników może zmieniać się w zależności od potrzeb. W związku z planowaną działalnością nie przewiduje się zastosowania innych rozwiązań techniczno-technologicznych. Zakład będzie pracował w godzinach maksymalnie od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych.

Poniższa tabela przedstawia planowane rodzaje oraz ilości odpadów zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na zbieranie przez Auto Recykling Dariusz Kowalski w niniejszej lokalizacji.

Tabela 1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do zbierania (zgodnie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej)

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg]
1	170405	Żelazo i stal	45,000
2	170402	Aluminium	2,200
3	170401	Miedź, Brąz, Mosiądz	0,750
4	170404	Cynk	0,050
5	170403	Ołów	0,010
6	160118	Metale nieżelazne	0,471
7	150104	Opakowania z metali	1,100
8	120103	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelazne	0,009
9	191203	Metale nieżelazne	0,100
10	170407	Mieszaniny metali	0,300
11	170406	Cyna	0,010

Wszystkie zbierane odpady magazynowane będą w sposób selektywny. W zależności od rodzaju odpadu ich składowanie odbywać się będzie: w kontenerach, pojemnikach, big bagach na terenie placu magazynowego, do którego inwestor posiada tytuł prawny w postaci umowy najmu.

Eksplatacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z ruchem pojazdów (dostarczanie odpadów, wywóz kontenerów). Nie przewiduje się pracy specjalistycznego sprzętu z pominięciem spalinowego wózka widłowego. Planowane jest wykorzystywanie wagi do kontroli masy dostarczanych odpadów. Pełne kontenery odbierane będą przez specjalistyczne pojazdy, np. typu „hakowiec”. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w sposób bezpieczny dla środowiska oraz ludzi, w szczególności dla pracowników oraz osób związanych z funkcjonowaniem punktu.

Na terenie placu magazynowego wykonane jest oświetlenie oraz system monitoringu wizyjnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dla użytkowników przedmiotowej działalności wykonana jest informacja w formie oznaczeń i tablic o zasadach gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów, każdy z kontenerów oraz magazyn jest w sposób czytelny oznaczony zgodnie z katalogiem odpadów.

Podstawowe wyposażenie zakładu stanowią:

- Kontenery stalowe;
- Opakowania typu big-bag;
- Wózek widłowy;
- Waga najazdowa

Zgodnie z art. 25 ust 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Zgodnie z założeniem tejże ustawy, odpady będą magazynowane do momentu uzyskania odpowiedniej partii transportowej, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku. Okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się mycia pojazdów oraz kontenerów na odpady.

4. ewentualne warianty przedsięwzięcia*)

Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia.

W przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia stan środowiska w miejscu realizacji inwestycji pozostanie na poziomie dotychczasowym. Należy zwrócić uwagę, iż generalnie obszar zajmowany pod przedsięwzięcie został wcześniej odpowiednio przygotowany oraz w całości przystosowany jest do tego rodzaju działalności. Od roku 1989 prowadzony była działalność zbierania odpadów przez poprzednią firmę. Funkcjonowanie zakładu charakteryzować się będzie znikomym oddziaływaniem na stan środowiska

Wariant lokalizacyjny.

W trakcie rozważań nad koncepcją przedmiotowego przedsięwzięcia brano pod uwagę wariantowość lokalizacyjną w obrębie gminy jak i wariantowość lokalizacyjną w obrębie wyznaczonej działki

Z przeprowadzonych wcześniej wyliczeń, konsultacji i analiz wynikało, że działka na której planowana jest działalność związana z magazynowaniem odpadów, musi spełniać szereg kryteriów. między innymi ze względu na kwestie ochrony przeciwpożarowej, szacowanych ilości zbieranych odpadów oraz wymagane wielkości placu manewrowego oraz ilość i wielkość kontenerów obszar pod, dostępność mediów oraz dojazd. Wybrana lokalizacja była najkorzystniejsza na terenie gminy.

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska- wybrany przez inwestora.

Organizacja działalności w zakresie zbierania odpadów na wyznaczonym placu magazynowym, w omawianej lokalizacji oraz w formie przedstawionej w niniejszej karcie, minimalizować powinna ewentualne ryzyko konfliktów społecznych, z uwagi na charakterystykę terenu oraz oddalenie od obiektów zabudowy mieszkalno- zagrodowej, a także koszty realizacji tego przedsięwzięcia, a więc i jednostkowy koszt uzyskania efektu ekologicznego. Planowane miejsce przeznaczone na zbieranie odpadów działało w poprzedniej firmie przez 25 lat. Wariant polegający na realizacji przedsięwzięcia w formie i skali opisywanej w niniejszej karcie informacyjnej, pozwoli na usprawnienie i ulepszenie systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy, w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Wybrana lokalizacja oraz wariant realizacji przedsięwzięcia wydaje się optymalny ze względu na akceptację społeczną, a także kwestie formalno-prawne, logistyczne, organizacyjne i środowiskowe.

5. przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

a) woda:

Całkowite zużycie wody na cele socjalne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody na jednego zatrudnionego w zakładach pracy wynosi: $q = 60 \text{ dm}^3 / \text{dobę}$. W związku z faktem, iż w firmie zatrudniony jest tylko jej właściciel, zużycie wody wyniesie maksymalnie:

$$60 \text{ l/d/zatrudnionego} \times 1 \text{ zatrudnionych} \approx 60 \text{ dm}^3 / \text{d} \approx 1,8 \text{ m}^3 / \text{m-c},$$

$Q_{\text{max/rok}} \approx 20 \text{ m}^3 / \text{rok}$, przy założeniu że osoba obsługująca punkt będzie pracować maksymalnie 5 dni w tygodniu.

b) surowce: nie dotyczy

c) paliwa płynne:

propan butan do zasilania spalinowego wózka widłowego w szacowanej ilości 11 kg /m-c ,

d) szacunkowe zapotrzebowanie na energię:

elektryczną – zakłada się zapotrzebowanie rzędu 10 kWh/m-c , (oświetlenie placu, system monitoringu wizyjnego, pomieszczenia biurowego),

– ciepłą – nie dotyczy,

– gazową – nie dotyczy.

6. rozwiązania chroniące środowisko

Planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszało w istotnym stopniu stanu środowiska, jego walorów oraz warunków życia okolicznych mieszkańców i przedsiębiorców. W miejscu zbierania odpady magazynowane będą w big bagach, pojemnikach i kontenerach specjalnie do tego celu przeznaczonych. Proces magazynowania odpadów w miejscu zbierania nie będzie wiązać się z

ryzykiem zanieczyszczenia któregośkolwiek z elementów środowiska. Przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa, higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, proces magazynowania nie będzie się też wiązał z zagrożeniami dla pracowników innych osób zaangażowanych, którzy będą przebywali na jego terenie podczas dostarczania odpadów. Środowisko wodno-gruntowe będzie zabezpieczone przed negatywnym wpływem przedmiotowego przedsięwzięcia dzięki zabezpieczeniom w postaci magazynowania odpadów tylko w specjalnych kontenerach i pojemnikach.. Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie powoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze gminy. W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie eksploatacji, planowane są następujące działania:

etap eksploatacji: – na etapie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzone będzie właściwe gospodarowanie odpadami poprzez minimalizację ich ilości, selektywne magazynowanie w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, – minimalizowana będzie ilość odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją przedsiębiorstwa, prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów według przyjętego katalogu odpadów, z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu, w miejscu wyznaczonym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, – w zakresie zdrowia ludzi, zarządzający zobowiązany będzie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. Negatywne oddziaływania na etapie likwidacji przedsięwzięcia oraz działania im zapobiegające, będą w większości analogiczne z oddziaływaniami i działaniami podjętymi na etapie eksploatacji. Wspomnieć tu należy o ograniczeniu do minimum emisji substancji do powietrza oraz hałasu, poprzez używanie sprawnego sprzętu, ograniczenie zbędnych tras przejazdu oraz prowadzenie prac jedynie w czasie dnia. Likwidując obiekt, w pierwszej kolejności poczynione będą starania aby nie dopuścić do powstania odpadów, a więc doprowadzenia placu składowego do takiego samego stanu jak z przed podjęcia przedsięwzięcia, dla potrzeb ewentualnej przyszłej inwestycji, która prowadzona będzie w tym miejscu. Jeśli konieczna będzie likwidacja placu i innych elementów terenu, w pierwszej kolejności prowadzony będzie odzysk lub transport do instalacji odzysku (przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia). W ostateczności elementy, które nie będą mogły być wykorzystane ani poddane procesom odzysku zostaną unieszkodliwione w odpowiedniej instalacji poza terenem przedsiębiorstwa. Konieczne też będzie zabezpieczenie, odizolowanie i wywiezienie przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia odpadów i pojemników po takich odpadach. Przy prawidłowo prowadzonych pracach likwidacyjnych, oddziaływanie na środowisko będzie krótkotrwałe i niewpływające ponadnormatywnie na stan środowiska naturalnego.

7. rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem istotnych emisji substancji lub energii wprowadzanych do środowiska. Jedynym źródłem emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza będzie transport zebranych odpadów do miejsc ich odzysku. Istotnym zagadnieniem na etapie eksploatacji przedsięwzięcia jest właściwa gospodarka zebranymi odpadami uwzględniająca właściwe magazynowanie oraz zagospodarowanie zebranych odpadów.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem istotnych emisji substancji lub energii wprowadzanych do środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia



Emisja z procesów energetycznych



Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia

W wyniku eksploatacji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego powstanie emisja związana

- wprowadzeniem do środowiska wód opadowych; szacunkowo na terenie przedmiotowej działalności powstanie 20 m³ wód opadowych i roztopowych, które będą odprowadzane w sposób naturalny na teren nieutwardzony działki (bezpośrednie nieutwardzone tereny przylegające do placu magazynowego);
- wprowadzeniem do środowiska ścieków komunalnych; szacunkowo w ciągu roku powstanie 30 m³ ścieków bytowych, które będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym i wywożone na lokalną oczyszczalnię ścieków;
- wytwarzaniem odpadów:

- nie będą wytwarzane odpady niebezpieczne

-innych niż niebezpieczne (maksymalnie do 0,200 Mg/ rok). Odpady inne niż niebezpieczne, jakie mogą powstać na terenie placu magazynowego to odpady komunalne powstałe w wyniku funkcjonowania obiektu socjalnego dla pracowników w związku z ich pracą. Najbardziej znaczącym odpadem innymi niż niebezpieczny będzie odpad powstały w wyniku prac porządkowych tymczasowego placu składowego odpadów. Odpady te będą gromadzone w specjalnym pojemniku, następnie przekazywane do uprawnionych odbiorców. W wyniku działalności nie będą powstawały inne odpady (inne niż niebezpieczne).

- emisją do powietrza wynikającą z:

- ruchu pojazdów na terenie placu magazynowego – znikomy ruch pojazdów (na odcinku kilkudziesięciu metrów) będzie powodował znikomą emisję niezorganizowaną do atmosfery. Podczas załadunku jak i rozładunku pojazd transportujący będzie miał wyłączony silnik, wózek widłowy, w jaki może zostać wyposażony zakład będzie posiadał napęd spalinowy.

Emisja związana z transportem będzie powstawać w wyniku pracy pojazdów na terenie przedsiębiorstwa takich jak: pojazdy dostawcze do 3,5 t, ciężarowe powyżej 3,5 t oraz wózki widłowe

- ogrzewania obiektu biurowego – źródłem pomieszczenia socjalnego będzie grzejnik elektryczny o mocy 800 W. Szacuje się, że średnie roczne zużycie prądu wyniesie 100 kW/rok. W związku z powyższym nie przewiduje się emisji gazów i pyłów do powietrza w procesie ogrzewania.

- pylenie, jakie może powstać podczas zmiatania placu tymczasowego gromadzenia odpadów będzie sporadyczne a sama czynność zmiatania będzie mogła być wykonywana wyłącznie w porze bezwietrznej.

- wytwarzaniem hałasu związanego z obsługą transportową planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, załadunkiem i wyładunkiem odpadów. W planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym źródłem hałasu emitowanego do środowiska będzie emisja nieorganizowana, pochodząca z procesów takich jak:

- rozładunek odpadów na terenie zakładu. Czas pracy w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin dnia wynosi 1h. Rozładunek odpadów będzie wykonywany w sposób, który zapewni minimalizowanie ryzyka wystąpienia emisji hałasu, który może powstawać np. podczas wyładunku odpadów z pojazdu transportującego. Praca zakładu będzie odbywała się w porze dziennej, bez zmiany nocnej. Prognozowane natężenie ruchu pojazdów po terenie zakładu z podziałem na porę dzienną (w godzinach 8:00-16:00) oraz z uwzględnieniem podziału na pojazdy lekkie (osobowe i ciężarowe o ładowności do 3,5 Mg) oraz ciężkie przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1. Prognozowane natężenie pojazdów.

	Pojazdy lekkie / dobę	Pojazdy ciężkie/ miesiąc
Pora dzienna	5	4

W wyniku analizy nie wykazano przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu dla analizowanego obszaru, jakie zostały określone na mocy rozporządzenia .

Energia wprowadzana do środowiska

Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem pól elektromagnetycznych do środowiska oraz nie będzie źródłem wibracji do środowiska.

8. możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Główne zasady przeprowadzania postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym zawarte są w dwóch aktach prawnych: Ustawie Prawo ochrony środowiska oraz Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, zwanej Konwencją z Espoo. Zgodnie z powyższą konwencją oddziaływanie transgraniczne oznacza jakiegokolwiek, niekoniecznie globalne, oddziaływanie odczuwalne na terenie jednej ze Stron Konwencji z Espoo, spowodowane przedsięwzięciem zlokalizowanym na terenie innej Strony. W związku z lokalizacją przedmiotowej inwestycji – centralna Polska – oraz brakiem ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko, występujących poza terenem działki, na której inwestycja będzie się znajdować, stwierdza się, że nie ma możliwości występowania transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

9. obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach już przekształconych antropologicznie oraz nie będzie wymagało zajęcia żadnych dodatkowych powierzchni (nie przewiduje się żadnych dodatkowych form przebudowy czy rozbudowy oraz dodatkowego utwardzania terenu) wnioskuje się, że realizacja analizowanego zamierzenia nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe w okolicy planowanej inwestycji.

Teren działek inwestycyjnych nie podlega szkodom górniczym i ochronie konserwatorskiej.

Planowane tymczasowe magazynowanie odpadów odbywać będzie się na terenie już zabudowanym i przekształconym antropogenicznie. Powstające w trakcie eksploatacji ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do istniejącego zbiornika bezodpływowego- szczelnego szamba zlokalizowanego na terenie działek inwestycyjnych. Opróżnianie zbiornika odbywać będzie się poprzez specjalistyczną firmę przy użyciu stosownego sprzętu, po czym ścieki zagospodarowane będą w najbliższej oczyszczalni ścieków. W ramach prowadzonego przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych. Magazynowane odpady będą umieszczane w odpowiednich szczelnych pojemnikach w sposób nie zagrażający środowisku, na utwardzonym placu, zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Wody opadowe i roztopowe z utwardzonego placu magazynowego odprowadzane będą w sposób naturalny poprzez wsiąkanie w sąsiednie części działek które są nieutwardzone.

10. wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej

Nie dotyczy

11. przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Nie dotyczy

12. ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Planowane przedsięwzięcie nie zakwalifikowane będzie w myśl ustawy jako zakład zwiększonego ryzyka (ZZR) czy zakład dużego ryzyka (ZDR) ze względu na charakter i ilość magazynowanych odpadów. W związku z profilem planowanej działalności zlokalizowanej na otwartym placu magazynowym nie zachodzi ryzyko związane z katastrofą budowlaną oraz ryzyko katastrofy naturalnej ze względu na charakterystykę terenu planowanej inwestycji (wysokość nad poziomem morza w kontekście zagrożenia powodziowego) jest znikome.

13. przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Kwestie związane z ilością i rodzajem wytwarzanych odpadów opisano w pkt 7 .

14. Prace rozbiórkowe:

Nie dotyczy

.....
Data sporządzenia karty informacyjnej

.....
imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę
(autora/kierownika zespołu autorów karty
Informacyjnej)



Urząd Miasta i Gminy Górzno


ul. Rynek 1

87-320 Górzno


W nawiązaniu do wezwania z dnia 21 maja 2025 r., znak: IG.6220.4.2025.WG poniżej przedstawiam wyjaśnienia i uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 marca 2025 r. dla przedsięwzięcia pn zbieranie odpadów innych niż niebezpiecznych na dz. nr 241/7 i 241/9 w miejscowości Szczutowo gm. Górzno:

1. Pomieszczenie administracyjne znajduje się na działce 241/9 obręb Szczutowo gm. Górzno – schemat nr 1.
2. Waga zlokalizowana jest na działce nr 241/9 – schemat nr 1.
3. Zdanie powinno brzmieć: „Całkowita powierzchnia terenu stanowiąca kompleks hal magazynowych i kontenerów, pojemników i big-bag-ów czyli miejsc magazynowania odpadów”.
4. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie planuje się zakupów nowych urządzeń. Na przedmiotowym terenie punkt zbierania funkcjonuje od wielu lat – w latach ubiegłych był prowadzony przez Pana (ojca). W związku z powyższym punkt zbierania jest wyposażony w specjalistyczne pojemniki i urządzenia. Ta działalność polegać będzie głównie na sortowaniu zbieranych odpadów.
5. Tak, podmiot realizujący przedmiotowe przedsięwzięcie jest również podmiotem prowadzącym stację demontażu.
6. Przedmiotowa działalność polegać będzie na sortowaniu odpadów i tymczasowym ich magazynowaniu. Odpady dostarczane do zakładu będą poddawane ocenie jakościowej oraz ważone. Po rozładunku pracownicy będą dokonywali sortowania uwzględniając zarówno właściwości i skład odpadów jak i ich przydatności do dalszych procesów odzysku i recyklingu. Metale żelazne i odpady o dużych rozmiarach będą gromadzone na placu, natomiast drobno gabarytowo odpady w hali. Wszystkie odpady będą zbierane selektywnie i przekazywane do dalszego zagospodarowania firmom posiadającym wymagane zezwolenia. W procesach tych będzie wykorzystywana waga jak i wózek widłowy (załadunek i rozładunek transportów).

7. Schemat nr 1.








8. Nie, w ramach przedmiotowej działalności nie planuje się formatowania odpadów (działalności polegać będzie na sortowaniu odpadów).
9. Zbierane odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach. Miejsca te są oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Nie przewiduje się magazynowania odpadów innych niż wskazanych we wniosku. Nie będą zbierane odpady niebezpieczne.
- 10.

Rodzaje odpadu	Kod odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg/rok]*	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]*
Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	12 01 03	0,010	0,100
Opakowania z metali	15 01 04	1,100	7,000
Metale nieżelazne	16 01 18	0,470	1,500
Miedź, brąz, mosiądz	17 04 01	0,750	3,000
Aluminium	17 04 02	1,100	7,000
Ołów	17 04 03	0,010	0,060
Cynk	17 04 04	0,050	0,200
Żelazo i stal	17 04 05	18,000	300,00
Cyna	17 04 06	0,010	0,100
Mieszanki metali	17 04 07	0,300	1,000
Metale nieżelazne	19 12 03	0,100	0,500
Łączna masa wszystkich odpadów		21,900	320,460

Łączna masa odpadów magazynowana wynosi 21,900 Mg/rok w tym samym czasie, oraz 320,460 Mg/rok w okresie roku.

11. Punkt zbierania odpadów z uwagi na swoją lokalizację przyjmuję odpady od określonej rodzaju dostawców oraz pochodzące ze stacji demontażu pojazdów. Jednakże, w przypadku stwierdzenia dostarczania odpadów niebezpiecznych będą one nie przyjmowane do zakładu (każdorazowa kontrola dostarczanego materiału). Nie ma możliwości by odpady niebezpieczne były dostarczone do zakładu bez wiedzy pracowników – prowadzona działalność jej charakter i wielkość nie daje możliwości przyjmowania bardzo dużych ilości odpadów jednorazowo – a co za tym idzie „ukrycia” w dostarczanych odpadach odpadów niepożądanych.
12. Nie planuje się realizacji nowego przedsięwzięcia. Punkt zbierania odpadów będzie funkcjonował na terenie gdzie do tej pory odbywała się taka działalność. Związku z tym nie przewiduje się wytwarzania odpadów w ramach realizacji przedsięwzięcia.
13. W ramach przedsięwzięcia nie planuje się prowadzenia żadnych prac budowlanych.
14. Najbliższy budynek zamieszkania to własność właściciela zakładu. Natomiast najbliższa zabudowa mieszkalna obca znajduje się w odległości 120 m.

Schemat nr 2.



15. Najbliższe tereny chronione akustycznie przedstawiono na schemacie w punkcie 14. Należy podkreślić, że ewentualna uciążliwość związana z hałasem występuje jedynie w momencie załadunku odpadów, jednakże do dnia złożenia wniosku nie było skarg na tę działalność – zaświadczenie w załączeniu.
16. Tak potwierdzam, z przedmiotowej działalności jedynym źródłem emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza będzie ruch pojazdów związany z rozładunkiem i załadunkiem odpadów.
17. Z uwagi na wielkość prowadzonej działalności maksymalna ilość dostaw odpadów wynosi 5 pojazdów lekkich w ciągu jednego dnia roboczego.
18. Stwierdzenie „nie przekraczania wartości dopuszczalnych hałasu” polegało na tym, że przedmiotowa działalność na tym terenie prowadzona była od wielu lat i w okresie jej funkcjonowania nie było żadnych skarg na uciążliwość hałasową.
19. Odrębne oddziaływanie zarówno punktu zbierania odpadów jak i istniejącej stacji demontażu jak i ich skumulowane oddziaływanie nie jest znaczące. Stacja demontażu i punkt zbierania odpadów na tym terenie funkcjonują od ponad 35 lat i zarówno oddziaływanie pojedyncze czy skumulowane krótko czy długo terminowe nie powodowało uciążliwości dla okolicznych mieszkańców – brak skarg.
20. Pomieszczenie biurowe ogrzewane jest źródłem istniejącym.
21. Główne źródła emisji hałasu w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia polegać będzie jedynie na ruchu pojazdów ciężarowych i osobowych. Związane to będzie z załadunkiem i rozładunkiem odpadów. Transport organizowany będzie tylko w uzasadnionych przypadkach związanych z prowadzonym przedsięwzięciem. Nie będą się odbywały, żadne dodatkowe prace typu zginiatanie, spawania itp. Na przedmiotowym terenie nie planuje się budowy żadnych obiektów mogących negatywnie wpływać na zmiany klimatu. W związku z tym przedsięwzięcie jedynie w ramach transportu może wpływać na zmiany klimatyczne.

Emisja z ruchu pojazdów powyżej 3,5 Mg - emisja nieorganizowana

Prognozuje się ruch 4 pojazdów ciężarowych w skali miesiąca. Uznano, że poszczególny pojazd ciężki będzie poruszał się po odcinku ok. **20 m**. Do obliczeń zużycia paliwa przyjmuje się założenie, że pojazd ciężarowy spala średnio **30 kg ON/100 km (0,30 g/m)**.

Biorąc powyższe pod uwagę wielkość spalane go paliwa i emisja spalin w trakcie przebywania pojazdów na terenie zakładu wyniesie: $(1 \text{ poj/h} \times 20 \text{ m/poj.} \times 0,30 \text{ g/m}) / 1000 = \underline{\underline{0,006 \text{ kg/h}}}$.

W większości poruszające się pojazdy będą spełniać normę EURO3. Wskaźniki emisji obliczono c (obowiązującej dla pojazdów ciężarowych od roku 2000) na emisje

wyrażone w g/kg spalane go paliwa przy założeniu, że obecne silniki wysokoprężne spalają średnio 200 g paliwa/kWh. Normy EURO3 dla pojazdów ciężarowych wynoszą:

- pył = 0,13 g/kWh,
- NO₂ = 5,0 g/kWh,
- CO = 2,1 g/kWh,
- węglowodory = 0,66 g/kWh, w tym:
 - węglow. alifat. = 0,53 g/kWh (80,0 % sumarycznych węglowodorów),
 - węglow. aromat. = 0,13 g/kWh (20,0 % sumarycznych węglowodorów).

Po przeliczeniu ww. normy współczynniki emisji wyrażone w g/kg spalane go paliwa wynoszą:

- pył = 0,65 g/kg,
- SO₂ = 0,02 g/kg - współczynnik obliczony z dopuszczalnej zawartości siarki w paliwie (obecnie 10 mg/kg),
- NO₂ = 25,0 g/kg,
- CO = 10,5 g/kg,
- węglow. alifat. = 2,65 g/kg,
- węglow. aromat. = 0,65 g/kg.

Na tej podstawie obliczono wielkość emisji z pojazdów ciężarowych poruszających się po terenie

Tabelaryczne zestawienie wskaźników

Gaz/pył/zanieczyszczenie	Wskaźnik emisji [g/kg]	Zużycie paliwa [kg/h]	Wielkość emisji [kg/h]
Pył zawieszony PM 10	0,65	0,006	0,0000039
w tym pył zawieszony PM _{2,5}	0,59	0,006	0,0000035
Dwutlenek siarki	0,02	0,006	0,0000001
Dwutlenek azotu	25,0	0,006	0,00015

Tlenek węgla	10,5	0,006	0,000063
Węglowodory alifatyczne	2,65	0,006	0,0000159
Węglowodory aromatyczne	0,65	0,006	0,0000039

- Emisja z ruchu pojazdów osobowych - emisja niezorganizowana

Przyjęto ruch pojazdu osobowego raz na dobę. Jeśli chodzi o długość odcinka, po którym będą się one poruszać to przyjęto wartość **20 m**. Na potrzeby modelowania wybrano normę, które wskazuje, że samochody osobowe spalają średnio 7,5 kg (10 dm³) benzyny na 100 km. W ten sposób otrzymujemy wartość **0,075 g/m**. Biorąc powyższe pod uwagę wielkość spalanego paliwa i emisja spalin w trakcie przebywania pojazdów na terenie zakładu wyniesie: (1 poj/h x 20 m/poj. x 0,075 g/m) / 1000 = **0,0015 kg/h**.

Wskaźniki dla pojazdów obliczono przeliczając dopuszczalne emisje wyrażone w g/km

w normie EURO3 (obowiązującej dla pojazdów osobowych od roku 2000) na emisje wyrażone w g/kg spalanego paliwa. Normy EURO3 dla pojazdów osobowych:

- pył 0,0
- NOx 0,15 g/km,
- CO 2,3 g/km,
- węglowodory 0,20 g/km, w tym:
- węglow. alifat. 0,16 g/km (80,0 % sumarycznych węglowodorów),
- węglow. aromat. 0,04 g/km (20,0 % sumarycznych węglowodorów).

Po przeliczeniu ww. norm współczynniki emisji wyrażone w g/kg spalonego paliwa wynoszą:

- SO₂ 0,02 g/kg - współczynnik obliczony z dopuszczalnej zawartości siarki w paliwie (obecnie 10 mg/kg),
- NOx 2,0 g/kg,
- CO 30,7 g/kg,
- węglowodory alifat. 2,1 g/kg,
- węglowodory aromat. 0,53 g/kg.

Na tej podstawie obliczono wielkość emisji z pojazdów osobowych poruszających się po terenie obu zakładów.

Tabelaryczne zestawienie wskaźników

Gaz/pył/zanieczyszczenie	Wskaźnik emisji g/kg	Zużycie paliwa kg/k	Wielkość emisji [kg/h]
Pył zawieszony PM ₁₀	---	---	---
w tym pył zawieszony PM _{2,5}	---	---	---
Dwutlenek siarki	0,02	0,0015	0,00000003
Dwutlenek azotu	2,0	0,0015	0,000003
Tlenek węgla	30,7	0,0015	0,00004605
Węglowodory alifatyczne	2,1	0,0015	0,00000315
Węglowodory aromatyczne	0,53	0,0015	0,000000795

Jak widać emisja zanieczyszczeń związana z ruchem pojazdów jest bardzo znikoma, w związku z tym eksploatacja przedmiotowej działalności nie będzie wpływała na zmiany klimatyczne. Jak również zmiany klimatyczne nie będą wpływały na przedsięwzięcie.

22. Istniejący zbiornik bezodpływowy służy do gromadzenia ścieków powstających na stacji demontażu jak i na terenie punktu zbierania odpadów – nadmienić należy, że funkcjonowanie obu działalności nie powoduje zwiększenia ilości ścieków ponieważ zatrudnieni pracownicy wykonują obowiązki zarówno na stacji jak i w punkcie zbierania. Bezodpływowy zbiornik z laminatu poliestrowo-szklanego z atestem o pojemności 8000 l. Przeprowadzane kontrole zarówno Inspekcji Ochrony Środowiska – w zakresie funkcjonowania stacji demontażu jak i przedstawicieli Urzędu Gminy nie wykazywały nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Zbiornik ten jest okresowo opróżniany na co posiadam potwierdzenia.
23. Zaplecze socjalne przedstawiono na schemacie nr 1.
24. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych są mieszaniną ścieków opadowych powstających na terenie stacji demontażu (ścieki przemysłowe) które po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnym odprowadzane do zbiornika bezodpływowego (łącznie ze ściekami bytowymi).

25. Nie przewiduje się stanowiska do ładowania akumulatorów.

26. Punkt zbierania odpadów będzie zbierał odpady relatywnie czyste – niezaolejone. Odpady będą selektywnie gromadzone w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach zamykanych uniemożliwiające wymywanie ewentualnych zanieczyszczeń. Dodatkowo będą szczelnie okrywane wodoodpornym materiałem. Odpady będą również magazynowane w hali. Taka gospodarka uniemożliwia przedostanie się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu.

27. Tak, zakład wyposażony jest w sorbenty.

28. JCWP i JCWPd w załączeniu.

29. Zbiorniki podziemne

Informacje dotyczące jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd)

Zgodnie z podziałem dorzeczy określonym w Mapie podziału hydrograficznego Polski przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 poz. 300). Znajduje się ona w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem GW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W ww. planie stan ilościowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych (zagrożona chemicznie). Dla jednostki nie wyznaczono derogacji. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego części wód podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym kodem RW200010287449 - Pissa, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W ww. planie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2021 poz. 1475) potencjał (naturalna część wód) tej JCWP oceniono jako słaby. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Badania w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych prowadzone są w ramach monitoringu jakości wód podziemnych, który funkcjonuje jako podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska. Wykonawcą badań, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jest Państwowy Instytut Geologiczny, będący z mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą hydrogeologiczną zobligowaną do wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych.

Badania monitoringowe realizowane są w oparciu o sieć punktów pomiarowych (otwory studzienne, piezometry, obudowane źródła), spełniających kryteria zgodne z wymaganiami RDW (Ramowej Dyrektywy Wodnej). Każdemu z punktów zostały przypisane określone zakresy pomiarowe stanowiące wypełnianie wymagań dyrektyw unijnych. Przedmiotem monitoringu są jednolite części wód podziemnych (JCWPd), w tym części uznane za zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu.

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych, ukierunkowanych na osiągnięcie dobrego stanu wód, a także na potrzeby wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej.

W granicach administracyjnych województwa kujawsko pomorskiego zlokalizowanych jest dziesięć jednolitych części wód podziemnych (w całości lub części) o numerach: 30 (niezagrożony), 31 (niezagrożony), 32 (zagrożony), 37 (niezagrożony), 38 (niezagrożony), 39 (zagrożony), 40 (niezagrożony), 43 (zagrożona subczęść 43A), 44 (zagrożony), 45 (niezagrożony), które znajdują się w regionie Dolnej Wisły. Cztery z wymienionych JCWPd mają status zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu.